

TOIMITUSSELOSTUS**2023 A VAKIO**

Toimitussisältö:
VAKIOTOIMITUS
Kohdat A - K

A. HIRSIKEHIKKO

- hirret ulkoseiniin
- hirret väliseiniin
- hirret päätykolmioon
- harjahirret
- hirret verannan kaiteeseen tai oman piir. mukaiseen kaiteeseen
- hirret parvekkeen kaiteeseen tai oman piir. mukaiseen kaiteeseen
- parvimallien välikattohirret (sama koko kuin seinähirsillä)
- yllämainitut merkittyinä ja asennusvalmiina koneellisesti veistetyin nurkin
- osittain sormiliitoshirret pitkille seinille
- kiristuspulttien ja puutappien reiät
- piirustuksen mukaiset pilarit säätöpultein

B. HIRSIKEHIKON VARUSTEET

- kiristuspultit 12 mm sekä aluslaatat ja mutterit
- tiivistenauha hirsien ponttiin
- tiivistevilla nurkkiin
- huopakaista pilari-, sokkeli- tai laattaperustukselle
- puutapit 25 x 25, jm

C. KATTORAKENTEET

- kattovasat 42 x 148 höylätyt c/c 600 (100mm eristykselle)
- ulkokaton raakapontti 20 x 120, päätypontattu,
- sisäkaton paneeli 14 x 120 päätypontattu
- räystäslaudat 19 x 95 höylätyt
- kolmiorimat päätyräystäaseen (huopalaatoille)
- rimat 28 x 40 päätyräystäaseen (peltikatto)
- kattotuolien liukuraudat parvimallien kattotuolien kiinnitystä varten
- kattovasojen naulauslevyt yläpään liitoksiin
- saunan ja pesuhuoneen katon paneeli 14x120, 1½-kerroksisissa malleissa, päätypontattu

D. PARVEN LATTIA

- päätypontatut lattialaudat 28 x 95

LEVERANSBESKRIVNING**2023 A STANDARD**

Leveransinnehåll för
STANDARDLEVERANS
Punkt A - K

A. STOCKSTOMMEN

- stock till ytterväggar
- stock till mellanväggar
- stock till gaveltrianglar
- åsstockar
- stock till verandastaket eller staketmod. enl. ritning
- stock till balkongstaket eller staketmod. enl. ritning
- mellantaksstockar (samma dimension som stock till ytterväggar) för loftmodeller
- ovanstående uppmärkta och färdiga för montering med maskinellt frästa knutar
- delvis fingerskarvade stockar för långa väggar
- hål för spännbultar och dymlingar
- pelare enligt ritning, försedd med justerbult

B. TILLBEHÖR FÖR STOCKSTOMMEN

- spännbultar 12 mm inkl. brickor och mutter
- tätningsband för stockens spont
- tätningsull för knuturfräsningar
- filtremсор för plint, sockel eller platta
- dymlingar 25 x 25 lm

C. TAKKONSTRUKTION

- takvasor 42 x 148 hyvlade c/c 600 (för isolering 100mm)
- råspons 20 x 120 för yttertak, ändspontad
- panel 14 x 120 för innertak, ändspontad
- takkantbräder 19 x 95 hyvlade
- trekantribbor för gaveltakkant (gäller för filtshingelplattor)
- ribbor 28 x 40 för gaveltak (gäller vid plåttak)
- takstolsglidjärn för infästning av takstolar för loftmodeller
- takstolsspikplåt för ihopmontering av takvasor vid nocken
- panel 14 x 120 för bastu- och tvättrumstak i 1½-plans modeller, ändspontad

D. LOFTGOLV

- ändspontade golvbräder 28 x 95

2023 A VAKIO**2023 A STANDARD****E. PARVEKKEEN LATTIA**

- lattialaudat 28 x 95 painekyllästetyt, höylätyt, lautatarhaptuisina

F. KEVYET VÄLISEINÄT

- hirsipaneeli 20 x 170 - 190 kevyille väliseinille
- runkopuutavara 42 x 98 kevyille väliseinille
- liukuraudat väliseinärunkojen kiinnittämiseen kattoon

G. MUUT VARUSTEET

- lattia- ja kattolistat
- saunan lauteet

H. ERKKERI (Erkkerilliset mallit)

- materiaali runkokolmioihin
- vesikaton raakapontti 20 x 120
- sisäkaton paneeli 14 x 120
- 28 x 95 penkkilaudat
- hirsipaneeli 20 x 170 alarakenteen ulkopintaan
- vuorilaudat 19 x 95 - 120 höylätyt

I. KATTOLYHTY (Kattolyhdylliset mallit)

- kattolyhdyn kattomateriaalit muun kattorakenteen mukaisesti lautatarhaptuisina
- runkopuutavara ulkoseiniin 42 x 98-223, lautatarhapit.
- hirsipaneeli 20 x 170-190 seinien ulko- ja sisäpuolelle, lautatarhapit.
- naulausrima 19 x 100 seinien ulkopul., lautatarhapit.
- tuulensuojalevy

J. KUISTIN KATTO (Mallit, joissa kuistikattorakenne)

- kuistikaton materiaalit muun kattorakenteen mukaisesti lautatarhaptuisina
- kantava rakenne piir. mukainen

K. PIIRUSTUKSET JA ASENNUSOHJEET

- pääpiirustukset rakennuslupaa varten, ilman asemapiirrosta, ainoastaan Suomessa
- mittapiirustus perustusta varten
- asennusohjeet, toimitusvaiheessa
- hirsiseinäpiirustus, toimitusvaiheessa
- sisällysluettelo, toimitusvaiheessa

E. BALKONGGOLV

- golvbräder 28 x 95 tryckimpregnerat, hyvlade, i fallande längder

F. LÄTTA MELLANVÄGGAR

- stockpanel 20 x 170 - 190 för lätta mellanväggar
- stomvirke 42 x 98 för lätta mellanväggar
- glidjärn för fästning av stomvirket mot tak

G. ÖVRIGA TILLBEHÖR

- golv- och taklister
- bastulave

H. BURSPRÅK (Modeller med burspråk)

- material för stomtrianglar
- råspont 20 x 120 till vattentak
- panel 14 x 120 till innertak
- 28 x 95 bräder till bänk
- stockpanel 20 x 170 till nedre konstruktion utvändigt
- foderbräden 19 x 95 - 120 hyvlade

I. TAKLYKTA (Modeller med taklykta)

- material för taklyktans tak enligt övrig takkonstruktion i fallande längd
- stomvirke för väggar av 42 x 98-223, i fallande längd
- stockpanel 20 x 170-190 för väggarnas ut- och insida, i fallande längd
- spikläkt 19 x 100 för väggarnas utsida, i fallande längd
- vindskyddsskiva

J. KVISTTAK (Modeller med kvisttak)

- material för kvisttak enligt övrig takkonstruktion i fallande längd
- bärande konstruktion enligt ritning

K. RITNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR

- huvudritningar för bygglov, förutom situationsplan, gäller endast inom Finland
- måttitning för grund
- monteringsanvisningar i samband med leveransen
- stockväggritningar i samband med leveransen
- innehållsförteckning i samband med leveransen

2023 A VAKIO**2023 A STANDARD****LISÄTOIMITUS**

(Ei sisälly vakioitoimitukseen)

LISÄTOIM. 1

- LATTIARAKENTEET (28 x 95)**
 - lattiavasat 42 x 148 c/c 600 (100mm eristykselle)
 - trossilattialaudat 19 x 100
 - saunan ja pesuhuoneen lattian kallistusta varten tehtävä vasaon leikkaus suoritetaan rakennuspaikalla
 - 48 x 48 lattiavasaon kannattimet
 - lattialaudat 28 x 95 normaalikuivatut, (noin 16-18%), höylätyt, päätypontatut

LISÄTOIM. 2 VERANNAN LATTIA

- lattiavasat 48 x 148 c/c 600 painekyllästetyt
- 50 x 50 verantavasaon kannattimet, painekyll.
- lattialaudat 28 x 95 painekyllästetyt, lautatarhapit.

LISÄTOIM. 3A 1 - 4 Vaihtoehto 1

- IKKUNAT** (Malli F, yksi ikkunankehys)
 - lämpölasit (E2 = 2 lasia)
 - avattavat sisäänpäin, ulospäin tai kiinteät
 - kolmio- ja erikoisikkuna kiinteässä karmissa
 - ristikko
 - avausmekanismissa yksi painike per ikkuna
 - helat
 - kaksinkertaiset tiivisteliset
 - alumiinipelti alareunassa
 - vuorilaudat ulko- ja sisäpuoliset 19x95 höylätyt
 - ulkopuol. yläsuojalauta 19 x 120 höylätty
 - sisäp. täyteliset seinän paksuuden muk.
 - ikkunapelti, musta
 - yleisruuvit
- ULKO-OVET** (Malli YD)
 - karmien korkeus = 1890
 - yksi tiivistelista
 - lasillisissa ovissa ristikko
 - lämpölasit (E2 = 2 lasia)
 - mäntyvaneri paneelin molemmin puolin
 - kynnykset
 - lukkosylinterit
 - lukkopesä ja säädettävät saranat

TILLVAL

(Ingår ej i standardleveransen)

TILLVAL 1

- GOLVKONSTRUKTION (28 x 95)**
 - golvvasor 42 x 148 c/c 600 (för isolering 100mm)
 - trossbottenbräder 19 x 100
 - avfasning av golvvasor för att erhålla lutning av golv i bastu och tvättrum göres på byggplatsen
 - 48 x 48 golvvasbärare
 - golvbräder 28 x 95 normaltorkade (ca 16-18%), hyvlade, ändspontade

TILLVAL 2 VERANDAGOLV

- golvvasor 48 x 148 c/c 600 tryckimpregnerade
- golvvasbärare 50 x 50, tryckimpr.
- golvbräder 28 x 95 tryckimpr., i fallande längd

TILLVAL 3A 1 - 4 Alternativ 1

- FÖNSTER** (Modell F, en fönsterbåge)
 - värmeglas (E2 = 2 glas)
 - öppningsbara inåt, utåt eller fasta
 - triangelfönster och specialfönster i fast karm
 - spröjs
 - öppningsmekanism med ett handtag per fönster
 - beslag
 - dubbla tätningslister
 - aluminiumplåt nertill
 - foderbräden ut- och invändigt 19 x 95 hyvlade
 - lockbräde utvändigt 19 x 120 hyvlade
 - påfyllnadslister invändigt enl. väggjocklek
 - fönsterplåt, svart
 - universalskruv
- YTTERDÖRRAR** (Modell YD)
 - karm höjd = 1890
 - en tätningslista
 - dörrar med glas försedda med spröjs
 - värmeglas (E2 = 2 glas)
 - furufaner på båda sidorna
 - tröskel
 - låscylinder
 - låsstomme och justerbara gångjärn

2023 A VAKIO**LISÄTOIMITUS**

(Ei sisälly vakioitoimitukseen)

3A 2 jatk.

- painike
 - sisäpuoliset täytelistat seinän paks. muk.
 - vuorilaudat, ulko- ja sisäpuoliset 19x95 höyl.
 - ulkopuol. yläsuojalauta 19 x 120 höylätty
 - yleisruuvit
- (autotalliovien rakenne ja helat voi poikeata yllämainitusta)

3A 3. SISÄOVET

- karmin korkeus = 1890

- ID1**
- oksainen mänty, lakattu peiliovi sis. puuvalmiin karmin
 - lukkopesä, saranat
 - painike, avainlevy
 - vuorilaudat 19 x 95 höylätyt
 - yleisruuvit

SAUNAN OVI

- lasiovi karkaistulla lasilla
- sis. puuvalmiin karmin ja rullalukon
- puinen ripa
- vuorilaudat 19 x 95 höylätyt
- yleisruuvit

3A 4. SISÄPORTAAT (Parvelliset mallit TR2-TR9)

(TR1 tikapuut makuuparvimalleihin)

- porrasmalli piir. muk.,suora, L- tai U-malli
- toimitus osina, asennusvalmis
- TR1-porrasmalli toim. puuvalmiina, muut porrasmallit toimitetaan lakattuina
- toisella porraspuolella suorista kaidetolpista tehty kaide, suora kaidepuu, paksu pääty-pylväs alapäässä
- parvikaide portaan ja/tai parvi-aukon ympärillä suorista tolpiasta + kaidepuu (parvimallit), toim. Lakattuina ja osina
- TR1-tikapuun yhteydessä parven kaide toimitetaan osina ja puuvalmiina

2023 A STANDARD**TILLVAL**

(Ingår ej i standardleveransen)

3A 2 forts.

- handtag
 - påfyllnadslister invändigt enligt väggjocklek
 - foderbräden ut- och invändigt 19 x 95 hyvlade
 - lockbräde utvändigt 19 x 120 hyvlade
 - universalskruv
- (konstruktionen och beslag på garagedörrar kan avvika från ovanstående)

3A 3. INNERDÖRRAR

- karmhöjd = 1890

- ID1**
- kvistig furu, lackad spegeldörr inkl. träfärdig karm
 - låsstomme, gångjärn
 - handtag, nyckelskylt
 - foderbräden 19 x 95 hyvlat
 - universalskruv

BASTUDÖRR

- helglasdörr av härdat glas
- inkl. träfärdig karm och rullås
- handtag av trä
- foderbräden 19 x 95 hyvlat
- universalskruv

3A 4. INNERTRAPPA (Loftmodeller modell TR2-TR9)

(Sovloftmodeller modell TR1 stege)

- trappmodell enl. ritning, rak, L- eller U-modell
- levereras i delar som monteringsfärdiga
- TR1-trappa levereras olackad, övriga trappor levereras lackade
- på ena trappsidan räcke av raka räckpinnar, rak handledare, grov ändstolpe nertill
- loftstaket runt trapp- eller loftöppning av raka svarvade stolpar + handledare (loftmodeller), levereras som lackade och i delar
- i samband med TR1-stege levereras loftstaket olackat och i delar

LISÄTOIM. 3B 1 - 4 Vaihtoehto 2**3B 1. IKKUNAT (Malli BMF, yksi ikkunankehys)**

- lämpölas (E2 = 2 lasia)
- avattavat ulospäin

TILLVAL 3B 1 - 4 Alternativ 2**3B 1. FÖNSTER (Modell BMF, en fönsterbåge)**

- värmeglas (E2 = 2 glas)
- öppningsbara utåt

2023 A VAKIO

2023 A STANDARD

LISÄTOIMITUS

(Ei sisälly vakioitoimitukseen)

3B 1 jatk.

- sis. helat ja tiivisteet
- kolmio- ja erikoisikkuna kiinteässä karmissa
- ristikko, suojapelti
- sisäpuoliset peitelistat seinän paksuuden muk.
- vuorilaudat, ulko- ja sisäpuoliset 19 x 95 höylätyt
- yleisruuvit

3B 2. ULKO-OVET (Mallit BMYD)

- karmin korkeus = 1890
- ikkunalliset ovet ristikolla
- lämpölasi (E2 = 2 lasia)
- eristetty
- ulko- ja sisäpuoli paneeloitu
- kynnys, tiivisteet
- lukkopesä ja lukkosylinteri, saranat
- painike
- sisäpuoliset peitelistat seinän paksuuden mukaan
- vuorilaudat, ulko- ja sisäpuoliset 19x95 höyl.
- yleisruuvit

3B 3. SISÄOVET (Malli ID1)

- karmin korkeus = 1890

- ID1**
- oksainen mänty, lakattu peiliovi sis. puuvalmiin karmin
 - lukkopesä, saranat
 - painike ja avainlevy
 - vuorilaudat 19 x 95 höylätyt
 - yleisruuvit

SAUNAN OVI

- lasiovi karkaistulla lasilla
- sis. puuvalmiin karmin ja rullalukon
- puinen ripa
- vuorilaudat 19 x 95 höylätyt
- yleisruuvit

3B 4. SISÄTIKKAAT (Malli TR1)

- suora malli, mänty, sivukappale, askelmat, toisella puolella kaide, toim. osina puuvalmiina
- parvikaide portaiden ympärillä, suora sileä malli, toim. osina

TILLVAL

(Ingår ej i standardleveransen)

3B 1 forts.

- inklusive beslag och tätning
- triangelfönster och special fönster i fast karm
- spröjs, skyddsplåt
- påfyllnadslister invändigt enl. väggjocklek
- foderbräden ut- och invändigt 19 x 95 hyvlade
- universalskruv

3B 2. YTTERDÖRRAR (Modell BMYD)

- karmhöjd = 1890
- dörrar med glas, försedda med spröjs
- värmeglas (E2 = 2 glas)
- isolerade
- panel på ytter- och insidan
- tröskel, tätning
- låsstomme och låscylinder, gångjärn
- handtag
- påfyllnadslister invändigt enl. väggjocklek
- foderbräden in- och utvändigt 19 x 95 hyvlade
- universalskruv

3B 3. INNERDÖRRAR (Modell ID1)

- karmhöjd = 1890

- ID1**
- kvistig furu, lackad spegeldörr inkl. träfärdig karm
 - låsstomme, gångjärn
 - handtag och nyckelskylt
 - foderbräden 19 x 95 hyvlade
 - universalskruv

BASTUDÖRR

- helglasdörr av härdat glas
- inkl. träfärdig karm och rullås
- handtag av trä
- foderbräden 19 x 95 hyvlade
- universalskruv

3B 4. INNERSTEGE (Modell TR1)

- rak modell, av furu, sidostycke, trappsteg, trappräcke på ena sidan, lev. i delar olackad
- loftstaket runt trappa, rak slät modell, lev. i delar

2023 A VAKIO**2023 A STANDARD****LISÄTOIMITUS**

(Ei sisälly vakioitoimitukseen)

TILLVAL

(Ingår ej i standardleveransen)

LISÄTOIM. 3C 1 - 4 Vaihtoehto 3**3C 1. IKKUNAT** (Malli EHF, tuplat ikkunankehukset)

- avattavat MSE-ikkunat
- lämpölasia (E2 = 2 selektiivi lasia + 1 lasi)
- kolmio- ja erikoisikkuna kiinteässä karmissa lämpölasilla E3=3 lasia selektiivi argon
- ristikko (ikkunalliset ovet)
- alumiinilista alareunassa
- helat, sis. kaikki helat
- tuplat tiivistelistat
- karmin paksuus = 130 mm
- sisäpuoliset peitelistat seinän paksuuden mukaan
- vuorilaudat, sisä- ja ulkopuoliset 19x95 höyl.
- ulkopuol. yläsuojalauta 19 x 120 höylätty
- musta ikkunanpelttilista ulkopuolella
- yleisruuvit

3C 2. ULKO-OVET (Malli EHYD)

- karmin korkeus = 2090
- tiivisteet
- lasiovet lämpölasilla (E3 = 3 lasia) ja ristikolla
- eristetty
- alumiinivahvistus molemmin puolin
- mäntyvanerilevy molemmin puolin
- lamellipuurunko
- lukkosylinteri
- lukkopesä, säädettävät saranat
- painike
- sisäpuoliset peitelistat seinän paksuuden mukaan
- vuorilaudat sisä- ja ulkopuolella 19x95 höyl.
- peitelauta ulkopuolella 19 x 120 höylätty
- yleisruuvit

3C 3. SISÄ-OVET

- karmin korkeus = 2090

- ID1**
- oksainen mänty, lakattu peiliovi sis. puuvalmiin karmin
 - lukkopesät, saranat
 - painike ja avainlevy
 - vuorilaudat 19 x 95 höylätty

TILLVAL 3C 1 - 4 Alternativ 3**3C 1. FÖNSTER** (Modell EHF, dubbla fönsterbågar)

- öppningsbara MSE-fönster
- värmeglas (E2= 2 glas selektiv+1 enkelt glas)
- triangelfönster och specialfönster i fast karm med värmeglas (E3 = 3 glas selektiv argon)
- spröjs
- aluminiumlist nertill
- beslag, alla beslag ingår
- dubbla tätningslister
- karmtjocklek = 130 mm
- påfyllnadslister invändigt enl. vägg tjocklek
- foderbräden ut- och invändigt 19 x 95 hyvlade
- lockbräde utvändigt 19 x 120 hyvlade
- fönsterplåtlist utvändigt, svart
- universalskruv

3C 2. YTTERDÖRRAR (Modell EHYD)

- karmhöjd = 2090
- tätningslist
- dörrar med glas försedda med värmeglas (E3 = 3 glas) och spröjs
- isolerade
- aluminiumförstärkning på båda sidorna
- furufanerskiva på båda sidorna
- lamellträstomme
- låscylinder
- låsstomme, justerbara gångjärn
- handtag
- påfyllnadslister invändigt enl. vägg tjocklek
- foderbräden ut- och invändigt 19 x 95 hyvlade
- lockbräde utvändigt 19 x 120 hyvlat
- universalskruv

3C 3. INNERDÖRRAR

- karmhöjd = 2090

- ID1**
- kvistig furu, lackad spegeldörr inkl. träfärdig karm
 - låsstomme, gångjärn
 - handtag och nyckelskylt
 - foderbräden 19 x 95 hyvlat
 - universalskruv

Weekend House

2023 A VAKIO

LISÄTOIMITUS

(Ei sisälly vakioitoimitukseen)

3C 3 jatk

SAUNAN OVI

- lasiovi karkaistulla lasilla
- sis. puuvalmiin karmin ja rullalukon
- puinen ripa
- vuorilaudat 19 x 95 höylätyt
- yleisruuvit

3C 4. SISÄPORTAAT (Parvelliset mallit TR2-TR9)

(TR1 makuuparvimalleihin)

- porrasmalli piirustuksen mukaisesti, suora, L- tai U-malli
- toimitus osina, asennusvalmis
- TR1-tikapuumalli toim. puuvalmiina, muut porrasmallit toimitetaan lakattuina
- toisella porraskäytävällä suorista kaidetolpista tehty kaide, suora kaidepuu, paksu päätypylväs alapäässä
- parvikaide portaan ja/tai parvi-aukon ympärillä suorista tolpiasta + kaidepuu (parvimallit), toim. lakattuina ja osina
- TR1-portaan yhteydessä parven kaide toimitetaan osina ja puuvalmiina

2023 A STANDARD

TILLVAL

(Ingår ej i standardleveransen)

3C 3 forts.

BASTUDÖRR

- helglasdörr med härdat glas
- inkl. träfärdig karm och rullås
- handtag av trä
- foderbräden 19 x 95 hyvlat
- universalskruv

3C 4. INNERTRAPPA (Loftmodeller modell TR2-TR9)

(Sovloftmodeller modellTR1)

- trappmodell enligt ritning, rak, L- eller U-mall
- levereras i delar som monteringsfärdiga
- TR1-stege levereras olackad, övriga trappor levereras lackade
- på ena trappsidan räcke av raka räcken, rak handledare, grov ändstolpe nertill
- loftstaket runt trapp- eller loftöppning av raka stolpar + handledare (loftmodeller), levereras som lackade och i delar
- i samband med TR1-trappa levereras loftstaket olackad och i delar

LISÄTOIM. 4A Vaihtoehto 1

4A. ERISTEPAKETTI 100 mm kattoon ja lattiaan

- eristys 100 mm kattoon
- eristys 100 mm lattiaan (ei saunan lattiassa)
- eristys 100 mm saunan ja pesuh.kattoon parvimalleissa
- kattolyhdyn ulkoseinän eristys 100 mm sis. höyrynsulkumuovi ja tuulensuojalevyt
- ilmarakorima 19 x 45 (naulataan katto-vasojen kylkiin)
- tuulensuojapaperi kattoon ja lattiaan
- höyrynsulkumuovi kattoon ja lattiaan
- alumiinipaperi saunakattoon
- kevyiden väliseinien eristeet 50 mm

TILLVAL 4A Alternativ 1

4A. ISOLERINGSPAKET 100 mm i tak, 100 mm i golv

- isolering 100 mm för tak
- isolering 100 mm för golv (ej i bastugolv)
- isolering 100 mm för bastu- och tvättrumstak i loftmodeller
- isolering för taklyktans yttervägg 100 mm inkl. fuktspärr och vindskyddsskivor
- distansribbor 19 x 45 för luftspalt (spikas på takvasornas sida)
- vindskyddspapper för tak och golv
- fuktspärr för tak och golv
- aluminiumpapper för bastutak
- isolering för lätt mellanvägg 50 mm

LISÄTOIM. 4B Vaihtoehto 2

4B. ERISTEPAKETTI 150 mm kattoon ja lattiaan

- eristys 50 + 100 mm kattoon
- eristys 50 + 100 mm lattiaan (ei saunan lattiassa)

TILLVAL 4B Alternativ 2

4B. ISOLERINGSPAKET 150 mm i tak, 150 mm i golv

- isolering 50 + 100 mm för tak
- isolering 50 + 100 mm för golv (ej i bastugolv)

Weekend House**2023 A VAKIO****LISÄTOIMITUS**

(Ei sisälly vakioitoimitukseen)

4B jatk.

- eristys 100 mm saunan ja pesuh.kattoon parvimalleissa
- kattolyhdyn ulkoseinän eristys 100 mm sis. höyrynsulkumuovi ja tuulensuojalevyt
- ilmarakorima 19 x 45 (naulataan katto-vasojen kylkiin)
- tuulensuojapaperi kattoon ja lattiaan
- höyrynsulkumuovi kattoon ja lattiaan
- alumiinipaperi saunakattoon
- koolaus kattovasojen alap. sisäp. 40 x 55
- lattiavasojen alap. koolaus 19 x 44
- kevyiden väliseinien eristeet 50 mm

LISÄTOIM. 4C Vaihtoehto 3**4C. ERISTEPAKETTI 200 mm kattoon, 150 mm lattiaan**

- eristys 100 + 100 mm kattoon
- eristys 50 + 100 mm lattiaan (ei saunan lattiassa)
- eristys 100 mm saunan ja pesuh.kattoon parvimalleissa
- kattolyhdyn ulkoseinän eristys 100 mm sis. höyrynsulkumuovi ja tuulensuojalevyt
- ilmarakorimat 19 x 45 (naulataan katto-vasojen kylkiin)
- tuulensuojapaperi kattoon ja lattiaan
- höyrynsulkumuovi kattoon ja lattiaan
- alumiinipaperi saunakattoon
- kattovasat 42 x 198 + alap. koolaus 40 x 55 c/c 600 (kattovasojen 42 x 148 sijaan)
- lattiavasojen alap. koolaus 19 x 44
- kevyiden väliseinien eristeet 50 mm

LISÄTOIM. 4D Vaihtoehto 4**4D. ERISTEPAKETTI 250 mm kattoon, 200 mm lattiaan**

- eristys 100 + 100 + 50 mm kattoon
- eristys 100 + 100 mm lattiaan (ei saunan lattiassa)
- eristys 100 mm saunan ja pesuh.kattoon parvimalleissa
- kattolyhdyn ulkoseinän eristys 100 mm sis. höyrynsulkumuovi ja tuulensuojalevyt
- hengittävä aluskate kattoon
- tuulensuojapaperi lattiaan
- höyrynsulkumuovi kattoon ja lattiaan
- alumiinipaperi saunakattoon

2023 A STANDARD**TILLVAL**

(Ingår ej i standardleveransen)

4B forts.

- isolering 100 mm för bastu- och tvättrumstak i loftmodeller
- isolering för taklyktans yttervägg 100 mm inkl. fuktspärr och vindskyddsskivor
- distansribbor 19 x 45 för luftspalt (spikas på takvasornas sida)
- vindskyddspapper för tak och golv
- fuktspärr för tak och golv
- aluminiumpapper för bastutak
- påskålning av takvasor nertill invändigt 40 x 55
- påskålning av golvvas nertill 19 x 44
- isolering för lätt mellanvägg 50 mm

TILLVAL 4C Alternativ 3**4C. ISOLERINGSPAKET 200 mm i tak, 150 mm i golv**

- isolering 100 + 100 mm för tak
- isolering 50 + 100 mm för golv (ej i bastugolv)
- isolering 100 mm för bastu- och tvättrumstak i loftmodeller
- isolering för taklyktans yttervägg 100 mm inkl. fuktspärr och vindskyddsskivor
- distansribbor 19 x 45 för luftspalt (spikas på takvasornas sida)
- vindskyddspapper för tak och golv
- fuktspärr för tak och golv
- aluminiumpapper för bastutak
- takvasor 42 x 198 + påskålning 40 x 55 nertill c/c 600 (istället för takvasor 42x148)
- påskålning av golvvas nertill 19 x 44
- isolering för lätt mellanvägg 50 mm

TILLVAL 4D Alternativ 4**4D. ISOLERINGSPAKET 250 mm i tak, 200 mm i golv**

- isolering 100 + 100 + 50 mm för tak
- isolering 100 + 100 mm för golv (ej i bastugolv)
- isolering 100 mm för bastu- och tvättrumstak i loftmodeller
- isolering för taklyktans yttervägg 100 mm inkl. fuktspärr och vindskyddsskivor
- diffusionsöppet undertak
- vindskyddspapper för golv
- fuktspärr för tak och golv
- aluminiumpapper för bastutak

Weekend House**2023 A VAKIO****LISÄTOIMITUS**

(Ei sisälly vakioitoimitukseen)

4D jatk.

- kattovasat 42 x 223 + alap. sisäp. 19 x 45 c/c 600 + yläp. koolaus 48x48 (kattovasojen 42 x 148 sijaan)
- lattiavasat 42 x 223 c/c 600 (42 x 148 sijaan)
- räystäään aluslaudat 19 x 95 höylätyt
- yksi lisähirsikerta
- kevyiden väliseinien eristeet 50 mm

LISÄTOIM. 4E Vaihtoehto 5**4E. ERISTEPAKETTI 300 mm kattoon, 250 mm lattiaan**

- eristys 100 + 100 + 50 + 50 mm kattoon
- eristys 100 + 100 + 50 mm lattiaan (ei saunan lattiassa)
- eristys 100 mm saunan ja pesuh.kattoon parvimalleissa
- kattolyhdyn ulkoseinän eristys 100 mm sis. höyrynsulkumuovi ja tuulensuojalevyt
- hengittävä aluskate kattoon
- tuulensuojapaperi lattiaan
- höyrynsulkumuovi kattoon ja lattiaan
- alumiinipaperi saunakattoon
- kattovasat 42 x 198 (kattovasojen 42 x 148 sijaan) + alap. ristikoolaus 48 x 48 + alap. koolaus 48 x 48 samansuuntainen kuin kattovasat + yläp. koolaus 48 x 48 ilmarakoa varten
- lattiavasat 42 x 223 + alap. koolaus 48 x 48 c/c 600 (lattiavasojen 42 x 148 sijaan)
- räystäään aluslaudat 19 x 95 höylätyt,
- yksi lisähirsikerta
- kevyiden väliseinien eristeet 50 mm

LISÄTOIM. 5A Vaihtoehto 1**5A. ULKOSEINÄERISTEPAKETTI 100 mm**

- eristys 100 mm ulkoseiniin
- koolaus 42 x 98 höylätty c/c 600
- seinäkoolauksen liukuraudat sis. naulat ja ruuvit
- hirsipaneeli 20 x 170 (hirsi 70 - 95 mm)
- hirsipaneeli 20 x 190 (hirsi 113 mm)
- tuulensuojapaperi
- höyrynsulkumuovi
- alumiinipaperi saunan ulkoseinään

2023 A STANDARD**TILLVAL**

(Ingår ej i standardleveransen)

4D forts.

- takvasor 42 x 223 + påskålning 19 x 45 nertill invändigt c/c 600 + skålning upptill 48 x 48 (istället för takvasor 42 x 148)
- golvvasor 42 x 223 c/c 600 (istället för 42x148),
- undertakkantsbräder 19 x 95 hyvlade för takut-språng
- ett extra stockvarv
- isolering för lätt mellanvägg 50 mm

TILLVAL 4E Alternativ 5**4E. ISOLERINGSPAKET 300 mm i tak, 250 mm i golv**

- isolering 100 + 100 + 50 + 50 mm för tak
- isolering 100 + 100 + 50 mm för golv (ej i bastugolv)
- isolering 100 mm för bastu- och tvättrumstak i loftmodeller
- isolering för taklyktans yttervägg 100 mm inkl. fuktspärr och vindskyddsskivor
- diffusionsöppet undertak
- vinskyddspapper för golv
- fuktspärr för tak och golv
- aluminiumpapper för bastutak
- takvasor 42 x 198 (istället för takvasor 42x148) + korsskålning 48 x 48 nertill + skålning 48x48 nertill parallellt med takvasorna + skålning upptill 48 x 48 för luftspalt
- golvvasor 42 x 223 + skålning 48 x 48 nertill c/c 600 (istället för golvvasor 42 x 148)
- undertakkantsbräder 19 x 95 hyvlade för takut-språng
- ett extra stockvarv
- isolering för lätt mellanvägg 50 mm

TILLVAL 5A Alternativ 1**5A. YTTERVÄGGISOLERINGSPAKET 100 mm**

- isolering 100 mm för yttervägg
- skålningsvirke 42 x 98 hyvlat c/c 600
- glidjärn för väggskålning inkl. spik och skruv
- stockpanel 20 x 170 mm (stock 70 - 95 mm)
- stockpanel 20 x 190 mm (stock 113 mm)
- vindskyddspapper
- fuktspärr
- aluminiumpapper för yttervägg i bastu

Weekend House**2023 A VAKIO****LISÄTOIMITUS**

(Ei sisälly vakioitoimitukseen)

LISÄTOIM. 5B Vaihtoehto 2**5B. ULKOSEINÄERISTEPAKETTI 150 mm**

- eristys 150 mm ulkoseiniin
- koolaus 42 x 148 höylätty c/c 600
- seinäkoolauksen liukuraudat sis. naulat ja ruuvit
- hirsipaneeli 20 x 170 (hirsi 70 - 95 mm)
- hirsipaneeli 20 x 190 (hirsi 113 mm)
- tuulensuojapaperi
- höyrynsulkumuovi
- alumiinipaperi saunan ulkoseinään

LISÄTOIM. 6A Vaihtoehto 1**6A. KATTOPEITEPAKETTI HUOPALAATAT**

- huopalaatat, mustat
- katon reunahuoparullat sivukattoreunalle
- harjahuopapalat ja ilmastointiharja
- huopanaulat
- sivuräystäspelti
- päätyräystäspelti
- tarvittavat jiirihuovat, seinäliitoshuopa
- aluskattohuoparullat

LISÄTOIM. 6B Vaihtoehto 2**6B. KATTOPEITEPAKETTI PELTI**

- tiiliprofiilipelti, musta (täysi kattopituus)
- pyöreät harjapalat + harjan päätypalat (katon kaltevuus < 34°)
- sileät harjapalat (katon kaltevuus > 34°)
- ruuvit
- tarvittavat jiirilevyt
- tarvittavat päätyräystäspellit
- tarvittavat seinäliitospellit
- erkkerikaton huopa
- tuulettuva harjatiiviste
- hengittävä aluskate

LISÄTOIM. 7**7. NAULAPAKETTI**

- tarvittavat erikokoiset naulat ja ruuvit, tehtaalta toimitetun materiaalin asennukseen

2023 A STANDARD**TILLVAL**

(Ingår ej i standardleveransen)

TILLVAL 5B Alternativ 2**5B. YTTERVÄGGISOLERINGSPAKET 150 mm**

- isolering 150 mm för yttervägg
- skålningsvirke 42 x 148 hyvlat c/c 600
- glidjörn för väggskålning inkl. spik och skruv
- stockpanel 20 x 170 mm (stock 70 - 95 mm)
- stockpanel 20 x 190 mm (stock 113 mm)
- vindsyddspapper
- fuktspärr
- aluminiumpapper för yttervägg i bastun

TILLVAL 6A Alternativ 1**6A. TAKTÄCKNINGSPAKET SHINGEL**

- filtshingelplattor, svarta
- takkantsfiltrullar för sidotakkant
- nockfiltplattor och ventilationsnock
- filtspik
- sidotakkantsplåt
- gaveltakkantplåt
- behövlig girfilt, vägganslutningsfilt
- undertaksfiltrullar

TILLVAL 6B Alternativ 2**6B. TAKTÄCKNINGSPAKET PLÅT**

- profilerad tegelmönstrad plåt (full taklängd), svart
- nockplåtar runda+nockändor (taklutning < 34°)
- nockplåtar släta (taklutning > 34°)
- skruvar
- behövliga girplåtar
- behövliga gaveltakkantplåtar
- behövliga vägganslutningsplåtar
- takfilt för burspråkstak
- ventilerande åstätning
- diffusionsöppet undertak

TILLVAL 7**7. SPIKPAKET**

- spikar och skruvar i olika dimensioner som behövs för uppmontering av fabriken levererat material

2023 A VAKIO

2023 A STANDARD

LISÄTOIMITUS

(Ei sisälly vakioitoimitukseen)

TILLVAL 2023

(Ingår ej i standardleveransen)

LISÄTOIM. 8

8. RÄYSTÄSKOURUT JA SYÖKSYPUTKET

- räystäskourut ja syöksyputket, mustat, pyöreät, sis. täydellinen asennussarja

TILLVAL 8

8. HÄNGRÄNNOR OCH STUPRÖR

- hängrännor och stuprör, svarta runda inkl. monteringsatts

LISÄTOIM. 9

9. SEINÄ- JA KATTOTIKKAAT

- seinä- ja kattotikkaat, mustat, sis. asennussarja

TILLVAL 9

9. VÄGG- OCH TAKSTEGE

- vägg- och takstege, svarta, inkl. monteringsatts

LISÄTOIM. 10

10. YLIMÄÄRÄINEN HIRSIKERROS

TILLVAL 10

10. EXTRA STOCKVARV

YLEISTÄ

Huomioi täydelliset toimituksemme ja kaiken materiaalin korkea jalostusaste.

Kaikki puutavara on vientikuivaa mäntyä tai kuusta.

Riippuen talon käyttötarkoituksesta tulee ostajan valita viranomaisten vaatimuksia täyttävä toimitusvaihtoehto.

PAKKAUS

Kaikki toimituksen materiaalit on pakattu toimituspakkauksiin.

Kaikki puutavarapaketit toimitetaan pakattuina vesitiiviiseen suojapaperiin.

Jatkuvan tuotekehityksen johdosta Weekend House varaa oikeuden tehdä muutoksia konstruktiioihin, materiaaleihin, mittoihin sekä asennusvalmiuuteen.

ALLMÄNT

Beakta vår fullständiga leverans och den höga förädlingsgraden på allt material.

Allt virke är exporttorkat av furu eller gran.

Beroende på husets användningsändamål bör köparen välja sådant leveransalternativ som uppfyller myndigheternas bestämmelser.

FÖRPACKNING

Allt material som ingår i leveransen är förpackat i transportförpackning.

Alla virkespaket levereras förpackat med vattentätt skyddspapper.

På grund av ständig produktutveckling förbehåller sig Weekend House rätten att göra ändringar på konstruktioner, material, dimensioner och förädlingsgrad.